



Guide Client : Normes et Recommandations pour la Fourniture de Fichiers PDF

1. Introduction

Chers clients,

Afin d'améliorer notre qualité de service et de garantir une prise en charge optimale de vos fichiers, nous avons besoin de respecter un certain nombre de règles concernant la fourniture de fichiers PDF. Ces règles couvrent à la fois la nomenclature des fichiers, les exigences techniques, et les contraintes de contenu.

Ce guide vous explique comment travailler efficacement avec nous.

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter votre référent chez Roto France Impression

Nous vous remercions.

2. Nomenclature des Fichiers

2.1. Règles générales

- 1 fichier = 1 page: cela garantit une gestion rapide et efficace des corrections;
- Les fichiers multi-pages **rallongent le traitement mais** sont acceptés sous condition :
 - Les pages doivent se suivre rigoureusement;
 - Les pages blanches doivent être incluses.
- Les fichiers contenant des double-pages en un seul document sont proscrits;
- Nous devons savoir comment nous allons recevoir le dos :
 - Dans un fichier PDF séparé (avec comme folio le dernier folio +1)
 - Avec la première page (dans son fond perdu)
 - A moitié sur la première et à moitié sur la dernière
 - Blanc
- Assurez-vous que la numérotation des folios soit continue entre les différents éléments et uniforme sur 3 chiffres. Cela facilite et accélère le traitement;
- Les noms de fichiers doivent être alphanumériques et ne doivent contenir que les caractères spéciaux autorisés : tiret (-) et underscore (_). L'utilisation d'autres caractères spéciaux (?, %, /, \$, #, etc.) est strictement interdite ;
- Utilisez des noms de parution et de version courts, concis et si possible, abrégés;
- **Pour une page corrigée, il n'est pas nécessaire de modifier son nom, mais son folio doit être spécifié selon les règles établies;**
- Pour une page en correction qui aurait déjà été validée, merci de prendre contact avant son envoi;

Merci de nous transmettre votre nomenclature ainsi que les informations relatives au dos. Veuillez idéalement éviter de modifier ces paramètres d'une parution à l'autre.

2.2. Informations essentielles à inclure dans le nom du fichier

Information	Exemple
Référence du titre	Titre De Ma Revue
Numéro de parution	3254
Folio	p001, p002, ...
Nom de version (si nécessaire)	abonné, abo ; librairie, lib...

2.3. Exemples

Scénario	Exemple
Une page	TDMR_3254_p001.pdf
Une correction	TDMR_3254_p001-COR1.pdf
Multipages	TDMR_3254_p001-p022.pdf
Page avec version	TDMR_3254_abo_p001.pdf
Dos séparé	TDMR_3254_p101.pdf

3. Exigences Techniques pour les Fichiers PDF

3.1. Normes acceptées

Vos fichiers PDF doivent respecter la norme ISO 12647-2 et être compatibles avec les profils PDF/X.

- PDF/X-1a:2001
- PDF/X-3
- PDF/X-4 (sous conditions)

Sur le site [Ghent Work Group](#), vous avez la possibilité de certifier vos PDF. Les profils GWG garantissent la fabrication d'un PDF imprimable.

3.2. Paramètres à respecter

Critère	Exigence
Espace colorimétrique	Pas de RVB, ni de LAB
Résolution	Minimum 150 dpi
Polices	Toutes les polices doivent être incluses

4. Profils et Épreuves

4.1. Profils ICC recommandés selon le papier

Les profils sont disponibles sur le site: <http://www.eci.org>

Type de papier	Catégorie	Profil ICC	Fogra
Couché	1 et 2	isocoated_v2_300_eci.icc	39L
LWC	3	pso_lwc_improved_eci.icc	45L
LWC légèrement jaune	3	pso_lwc_standard_eci.icc	45L
Offset non couché	4	pso_uncoated_iso12647_eci.icc	47L

4.2. Épreuve contractuelle

Une épreuve couleur contractuelle issue du fichier doit être fournie. Elle doit :

- Être validée par le client avec une gamme de contrôle Fogra.
- Servir à la relecture de l'ozalid numérique.
- Être créée à partir du profil du papier utilisé.

4.3. Taux maximum de superposition des encres (TAC)

Le choix du bon profil papier limitera automatiquement la superposition et adaptera la séparation quadrichromique.

Type de papier	TAC max	Tons reproductibles
Couché	300%	3% à 97%
LWC / SC	285%	3% à 95%
Offset non couché	255%	3% à 90%

5. Mise en pages et recommandations générales

- Les pages doivent être centrées dans les fichiers ;
- Les images noir quadri doivent être traitées en stabilisation avec un léger soutien des 3 couleurs (30% maximum pour chacune des forces)
- Limiter les textes en couleur à deux couleurs dont une à l'aplat

Recommandations	Détails
Fonds perdus	5 mm
Traits de coupe / format rogné	5 mm
Textes / traits de coupe	8 mm minimum
Filets	0.2 pt minimum à l'aplat